

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej iba „zákon“)

Číslo zákazky :	127-7/2019
Názov zákazky :	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :	37535200-9 Zariadenie ihrísk
Postup verejného obstarávania :	podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Základná škola, Pionierov 1, Rožňava	IČO : 35 543 647
Poštová adresa : ZŠ, Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava	
Kontaktná osoba pre VO : PaedDr. Erika Fábiánová	Tel.: 0918 348 975 e-mail.: pionierka.zs@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Attila Gyombér	Tel.: 0911 278 194 e-mail.: attila.gyomber@gmail.com

II. Opis

II.1. Miesto poskytnutia služby	Ulica Pionierov, 048 01 Rožňava
II.2. Stručný opis zákazky: 2.1 Predmetom zákazky je dodanie a montáž herných detských prvkov pre projekt Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ v Rožňave. Súčasťou odovzdávacej dokumentácie budú návody na údržbu, certifikáty, pokyny na prevádzku detského ihriska, prevádzkový a návštevný poriadok. Po dokončení montáže musí byť vykonaná vstupná kontrola detského ihriska (revízia). 2.2. Všetky herné prvky detského ihriska musia byť certifikované, vyrobené a osadené v súlade s normami STN EN 1176 a STN EN 1177. 2.3. Použité materiály pri herných prvkoch - Lepené hranoly (3 vrstvové), pod tlakom lisované o rozmeroch minimálne 10x10 cm (nosné stojky zostávajú, hojdačky – preklápacie a visiace...) - Drevo musí byť tlakovo impregnované od 4 do 15 mm v závislosti od tvrdosti dreva, ktorá zabraňuje hnilobe. - Hranol má byť ošetrený 3-5 vrstvami ekologicky nezávadného oleja. - Šmýkačky - viacvrstvový sklolaminát. - Lano musí byť s oceľovým jadrom. - Žiarovo zinkované oceľové pätky sú do konštrukcie uchytené pomocou závitových tyčí. - V prípade, že podľa normy STN EN 1176 si vyžaduje herný prvok dopadovú plochu, požadujeme certifikovanú dopadovú plochu z gumy. 2.3. V prílohách tejto výzvy sú približné popisky herných prvkov.	
II.3. Predloženie variantných riešení :	Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk

II.4. Jazyk ponuky :	Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.5. Mena :	EUR

III. Administratívne informácie

III.1. Lehota na predkladanie ponúk:	Dátum : do 31.07.2019 Čas : do 11:00 hod.
III.2. Predloženie ponuky: 2.1 Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu pionierka.zs@gmail.com uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.	
III.3. Obsah ponuky : 3.1 Cenová ponuka v súlade s požadovanými kritériami a podmienkami uvedenými v tejto výzve, v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka a Prílohe č. 2 – Technická špecifikácia požadovaných herných prvkov.	
III.4. Maximálne finančné prostriedky verejného obstarávateľa s DPH:	55 000,00 €

IV. Podmienky účasti

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:	Neuplatňuje sa
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie :	Neuplatňuje sa
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť :	Neuplatňuje sa

V. Vyhodnotenie ponúk

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :	najnižšia cena v €
V.2. Spôsob hodnotenia : Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. V prípade predloženia jednej ponuky, poradie sa nestanovuje.	

VI. Doplnujúce informácie

Ďalšie informácie :	
VI.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná písomne t. j. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu pionierka.zs@gmail.com Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi (oslovenie, žiadosti o vysvetlenie, informácia o vyhodnotení ponúk atď.). <u>Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu protistrany potvrdenie doručení každej e-mailovej korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu o doručení bude považované za preukázanie doručenia.</u> Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť zmluvu.	

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

IČO: 35 543 647, tel.: 0918 348 975; e-mail: pionierka.zs@gmail.com

Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača

/Návratka/

Číslo zákazky :	127-7/2019
Názov zákazky :	Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :	Tovar

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno :	IČO:
Poštová adresa vrátane PSČ :	
Bankové spojenie :	IBAN :
DIČ :	IČ DPH :
Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :	
E-mail :	Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača

Popis	Cena v € bez DPH	DPH v €	Cena v € s DPH
Výstavba detského ihriska v areáli ZŠ			
- celková hodnota zakázky			

Ak uchádzač **nie je** platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na herné zostavy, dopravu, montáž jednotlivých herných prvkov a ostatné režijné náklady.

V dňa

.....
štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)

Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky**Základná škola, Pionierov 1, Rožňava**IČO: 35 543 647, tel.: 0918 348 975; e-mail: pionierka.zs@gmail.com

Ulica pionierov 1, 048 01 Rožňava

Približné popisky požadovaných herných prvkov

1ks – šplhacia zostava /1x drevená konštrukcia-hranoly, 6x kovové rebríky, 1x šplhacia sieť, 1x lezecká stena s úchytmí, 2x lanové rebríky /výška pádu 1,5m, rozmer zariadenia 3,2x2,0m/ materiál-drevené časti v základe mimostredové smrekové hranoly, plastové časti - vysoko kvalitný HDPE materiál s UV filtrom, laná - s oceľovým jadrom, lezecké úchyty -epoxidová živica, spoj. materiál - pozinkovaný alebo nerezový, kotvenie - betónovaním na oceľové pätky, nátery dreva-tenkovrstvá impregnačná lazúra, farba kovu – pieskovanie + vypaľ .prášková farba

2ks-vahadlová hojdačka-/1x konštrukcia,4x madlá hojdačky,2x dorazy hojdačky - výška pádu 1,0m, rozmer zariadenia 4,1x0,3m, materiál - drevené časti v základe mimostredové smrekové hranoly, kovové diely pozinkované alebo nerezové, kotvenie -oceľové pätky, nátery dreva - tenkovrstvá impregnačná lazúra, farba kovu-vypaľ. prášková farba

1ks-balančná lavička -/1x drevená konštrukcia hranoly, 1xplastové nášlapy/ výška pádu do 1m, rozmer zariadenia 3,0x1,0m, materiál: v základe mimostredové smrekové hranoly, plastové nášlapy-laty z recyklovaného plastu, spoj. materiál - pozinkovaný alebo nerezový, spoj. materiál - pozinkovaný alebo nerezový

1ks-preskakovacie koly-/1x drevená konštrukcia hranoly, 1x plastové nášlapy, 1x lano/ výška pádu do 1m, rozmer zariadenia 2,8x0,3m, / materiál - drevené časti v základe mimostredové smrekové hranoly, plastové časti -vysoko kvalitný HDPE materiál s UV filtrom, laná - hercules s oceľovým jadrom a obalom z polypropylénu, spoj. materiál - pozinkovaný alebo nerezový, kotvenie - betónovaním do oceľových pátiok, nátery dreva - tenkovrstvá impregnačná lazúra, farba kovu – vypaľ . prášková farba

1ks-pružinová lavica – / 1x drevená masívna doska,2x oceľová pružina, /výška pádu do 1m,rozmer zariadenia 3,0x0,2m / materiál - drevené časti v základe mimostredové smrekové hranoly, spoj. materiál - pozinkovaný alebo nerezový, kotvenie - betónovaním na oceľové pätky, farba kovu – pieskovanie + vypaľ. prášková farba

1ks-hojdačka hniezdo s kovovým nosníkom - /1x drevená konštrukcia,1x kovový nosník, 1x sedátko hniezdo priemer 1,2m/ výška pádu 1,5m, rozmer zariadenia 2,1x4,0m// materiál - drevené časti v základe mimostredové smrekové hranoly, sedátko -farebný lanový kruh polstrovaný priemer 1,2m vrátane kovových zapuzdrených reťazí, závesy - ložiskové, bezúdržbové v sústružených masívnych puzdrách, spojovací materiál - pozinkovaný alebo nerezový, kotvenie - betónovaním na oceľové pätky, farba kovu – pieskovanie + vypaľ. prášková farba.

1ks-informačná tabuľa drevená 80x65cm vrátane potlače na prevádzkový poriadok detského ihriska -/ 1x drevená konštrukcia / - drevené časti v základe mimostredové smrekové hranoly, výplň-vode odolná preglejka s krytom z plexiskla, spojovací materiál - pozinkovaný alebo nerezový, kotvenie - betónovaním na oceľové pätky, farba kovu – vypaľ. prášková farba – komaxit

Dopadová plocha – 70m² -/certifikovaná gumenná dlažba 500x500x45mm, certifikovaná pre pádovú výšku 1,5m, farba červená -/odkop zeminy do hĺbky 15cm, osadenie betónových obrubníkov, navážka a hutnenie štrkového lôžka.

1ks – preliezací tunel v tvare stonožky /1x kovová konštrukcia, 3x preliezací tunel, 2x sieťový tunel/výška pádu do 1m, rozmer zariadenia 6,5x1,2m/ materiál - Kovová konštrukcia: oceľové profily, Plastové časti: vysoko kvalitný HDPE materiál s UV filtrom, lano s oceľovým jadrom a obalom z polypropylénu, Spojovací mat.: pozinkovaný alebo nerezový, Kotvenie: betónovaním, Farba kovu: pieskovanie + vypaľovaná prášková farba

1ks – lanová pyramída / 1x oceľový stĺp, 1x lanový systém, 1x vnútorná sieť, 1x šplhací rebrík/výška pyramídy 3,45m, výška podesty:1m,rozmer zariadenia: Ø 4m, materiál: Kovová konštrukcia: oceľový stĺp, Lanový systém: lano s oceľovým jadrom a obalom z polypropylénu. Plastové časti: vysoko kvalitný HDPE materiál s UV filtrom, Spojovací mat.: pozinkovaný alebo nerezový, Kotvenie: betónovaním, Farba kovu: pieskovanie + vypaľovaná prášková farba

2ks – hojdačka hniezdo mini /1x celokovová konštrukcia – stĺpy, 1x sedák hniezdo Ø 1m / Výška pádu: 1m, Rozmer zariadenia: 2,5x1m, Materiál: Kovové stĺpy: oceľové stĺpy, Sedák: farebný lanový kruh polstrovaný Ø 1 m vr. kovových reťazí, Závesy: ložiskové, bezúdržbové v sústružených masívnych puzdách, Spojovací mat.: pozinkovaný alebo nerezový, Kotvenie: betónovaním, oceľové pätky, Farba kovu: pieskovanie + vypaľovaná prášková farba

1ks – trojvežová herná zostava / 3x štvorboká veža s strechou,1x štvorboká veža bez strechy,1x hradby s podestou,1x laminátová šmýkačka, 2x rebrík,1x šplhacia rampa,1x lanová lávka, 1x lanový most,1x šplhacia tyč -/ Výška podesty:1m,Rozmer zariadenia: 10x6m Materiál: Drevené časti v základe mimostredové smrekové hranoly, Šmýkačka: laminát, Plastové časti: vysoko kvalitný HDPE materiál s UV filtrom, Lano: lano s oceľovým jadrom a obalom z polypropylénu, Spojovací mat.: pozinkované alebo nerezové, Kotvenie: betónovaním, oceľové pätky, Nátery dreva: tenkovrstvová impregnačná lazúra, Farba kovu: pieskovanie + vypaľovaná prášková farba

2ks – šmýkačka do svahu – dl.3m / 1x hradby s podestou, 1x laminátová šmýkačka/ výška podesty 1m, materiál- Drevené časti: v základe mimostredové smrekové hranoly, Šmýkačka: laminát, Plastové časti: vysoko kvalitný HDPE materiál s UV filtrom, Spojovací materiál: pozinkovaný alebo nerezový, Kotvenie: betónovaním, oceľových pätky, Nátery dreva: tenkovrstvová impregnačná lazúra, Farba kovu: vypaľovaná prášková farba

1ks – šplhacia rampa do svahu,dl.3m,/ 1x šplhacia rampa, 1x šplhacie lano /výška podesty 1m,materiál: Drevené časti: v základe mimostredové smrekové hranoly, Spojovací mat.: pozinkovaný alebo nerezový, Kotvenie: betónovaním, oceľové pätky, Nátery dreva tenkovrstvová impregnačná lazúra, Farba kovu: vypaľovaná prášková farba

1ks – šplhacia rampa do svahu,dl.5m,/ 1x šplhacia rampa, 1x šplhacie lano /výška podesty 1m,materiál: Drevené časti: v základe mimostredové smrekové hranoly, Spojovací mat.: pozinkovaný alebo nerezový, Kotvenie: betónovaním, oceľové pätky, Nátery dreva tenkovrstvová impregnačná lazúra, Farba kovu: vypaľovaná prášková farba

1ks – detský kolotoč s volantom priemer 2m /1x kovová konštrukcia ,1kpl plastové sedáky, Výška pádu: do 1,0m, Rozmer zariadenia: Ø 2m, Materiál: Spojovací mat.: pozinkovaný alebo nerezový, Kotvenie: betónovaním, bezúdržbová konštrukcia: otáčavá časť kolotoča uložená v axiálnych ložiskách, kolotoč je osadený Guferá proti vniknutiu nečistôt, stála mazacia náplň, Farba kovu: pieskovanie + vypaľovaná prášková farba

1ks – detský kolotoč na státie priemer 1,5m / 1x kovová konštrukcia, 1x protišmyková podlaha / Materiál: kovová konštrukcia, Spojovací materiál: pozinkovaný alebo nerezový, Kotvenie: betónovaním, oceľové pätky, bezúdržbová konštrukcia: otáčavá časť kolotoča je uložená v axiálnych ložiskách, kolotoč je osadený guferom proti vniknutiu nečistôt, stála mazacia náplň. , Farba kovu – pieskovanie + vypaľ. prášková farba